

Ποιες είναι οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες;


Σε ορισμένους ασθενείς η αζαθειοπρίνη μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμέτους, διάρροια, αδιαθεσία, κεφαλαλγία και ζάλη.

Επιπλέον, η αζαθειοπρίνη μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει αύξηση των ππατικών ενζύμων ή χαμηλά λευκά στις εξετάσεις αίματος. Εάν εμφανιστούν τέτοιες αλλαγές στις εξετάσεις, ο γιατρός σας μπορεί να μειώσει την δόση ή να συστήσει τη διακοπή της ώστε αυτές να αποκατασταθούν.

Επίσης, η λήψη αζαθειοπρίνης μπορεί να σας κάνει περισσότερο ευαίσθητο στις λοιμώξεις. Αν μετά την έναρξη της αζαθειοπρίνης παρουσιάσετε κάποια λοιμώξη, πυρετό, πονόλαιμο ή αν παρουσιάσετε οποιαδήποτε νέα συμπτώματα, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.

Χρειάζονται ειδικές εξετάσεις ενώ παίρνω την αζαθειοπρίνη;

Θα χρειαστεί να κάνετε τακτικές εξετάσεις αίματος όπως προτείνονται από το γιατρό σας, για όσο χρονικό διάστημα λαμβάνετε την αζαθειοπρίνη. Στην αρχή αυτές θα γίνονται πιο συχνά (ανά εβδομάδα μέχρι να λάβετε την τελική δόση) και μετά εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα επαναλαμβάνονται κάθε 3-4 μήνες. Είναι σημαντικό, για την δική σας ασφάλεια, να γίνονται οι παραπάνω εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Μπορώ να παίρνω άλλα φάρμακα μαζί με τη αζαθειοπρίνη;

Η αζαθειοπρίνη μπορεί να χορηγείται μαζί με άλλα φάρμακα που χορηγούνται για άλλες παθήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται όταν λαμβάνετε ή πρόκειται να λάβετε φάρμακα για την μείωση των επιπέδων του ουρικού οξέως.

Τα φάρμακα αυτά όπως είναι η Αλλοπουρινόλη (Allopurinol) και η Φεβουξοστάτη (Febuxostat) επιδρούν στον μεταβολισμό της αζαθειοπρίνης ενισχύοντας τη δράση της. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της τοξικότητας της αζαθειοπρίνης ιδιαίτερα στον μυελό των οστών κάτι που μπορεί να οδηγήσει μεταξύ άλλων και σε μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων καθιστώντας σας ευάλωτους σε λοιμώξεις.

Επίσης μπορεί να αλληλεπιδράσει με αντιπυκτικά φάρμακα (Sintrom), Επικοινωνήστε άμεσα με τον Ρευματολόγο σας εάν κριθεί απαραίτητο να λάβετε τέτοιου είδους φάρμακα.

Μπορώ να κάνω εμβόλια ενώ παίρνω την αζαθειοπρίνη;

Θα πρέπει να αποφύγετε να κάνετε εμβόλια που περιέχουν ζωντανούς μικροοργανισμούς. Τα εμβόλια εναντίον του ιού της γρίπης και του πνευμονικού είναι ασφαλή και συνιστώνται. Σε περίπτωση προγραμματισμένου εμβολιασμού ή εφόσον κριθεί απαραίτητο να κάνετε εμβόλιο με ζώντα μικροοργανισμό επικοινωνήστε με τον Ρευματολόγο σας για περισσότερες οδηγίες.

Μπορώ να λαμβάνω την αζαθειοπρίνη κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό;

Η αζαθειοπρίνη θεωρείται ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό. Και για τις δύο περιπτώσεις, επικοινωνήστε με τον Ρευματολόγο σας για περισσότερες οδηγίες.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε αμφιβολίες για τη θεραπεία σας, τότε θα πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό σας.

Στο διαδίκτυο:
<https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Medications/Azathioprine>

Θυμηθείτε να φυλάσσετε όλα τα φάρμακα μακριά από τα παιδιά, σε ασφαλές μέρος.



Γιατί μου συνταγογραφούν την αζαθειοπρίνη;

Η αζαθειοπρίνη χρησιμοποιείται στη θεραπεία αυτοάνοσων νοσημάτων μεταξύ των οποίων είναι ο Συστηματικός Ερυθυματώδης Λύκος οι αγγειίτιδες το σκληρόδερμα και οι μυοσίτιδες.

Πότε πρέπει να παίρνω την αζαθειοπρίνη;

Την αζαθειοπρίνη την λαμβάνετε με τη μορφή χαπιού καθημερινά μία με δύο φορές την ημέρα. Μπορείτε να την λαμβάνετε είτε μαζί με το φαγητό είτε μετά από αυτό.

Τι δόση πρέπει να παίρνω;

Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει για τη δόση που θα παίρνετε. Η δόση υπολογίζεται από τον ιατρό σας σύμφωνα με το σωματικό σας βάρος. Συνήθως ξεκινάτε με μία μικρή δόση, 50 mg την ημέρα και εφόσον δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, αυξάνεται σταδιακά μέχρι την επιθυμητή ημερήσια δόση η οποία συνήθως είναι 100-200 mg.

Σε πόσο καιρό θα αρχίσει να δρά η αζαθειοπρίνη;

Η αζαθειοπρίνη δεν δρα αμέσως. Χρειάζεται χρονικό διάστημα 2 έως 3 μήνες μέχρι να παρατηρήσετε κάποια ωφέλεια.

Αζαθειοπρίνη

(Azathioprine) (Azathioprine, Imuran)

ΠΑΝ/ΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

www.rheumatology-uoc.gr



Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης:
Κόσμων 6, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη,
τηλ./fax: 2810 226 966,
email: sylogosreum.crete@gmail.com

www.srcrete.gr



Αζαθειοπρίνη

(Azathioprine) (Azathioprine, Imuran)

ΠΑΝ/ΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

